

PRO-LINK – AIR CARE 9000 REFILLS

MB9000 ALL FRAGRANCES

MATERIAL SAFETY DATA SHEETS

SECTION 1 - PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Name: Air Care 9000 Refills- All Fragrances
Product Use Air Freshener
Manufactured By: Pro link, Inc.
Address: 510 Chapman Street
Canton, MA. 02021
Telephone: 1-800-745-4657

24 hour Emergency Contact
1-800-535-5053(InfoTrac)

SECTION 2 -COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Hazardous Components greater than 1.0% (0.1% if carcinogen or suspected carcinogen): NONE

COMPONENTS	CAS#	OSHA-PEL	OTHER LIMITS	%BY WT
Ethanol	64-17-5	1000 ppm	1000 ppm TWA	2-7
Propane	74-98-6	1000 ppm	2500 ppm TWA	10-30
Fragrance	Mixture	5 mg/m ³ (mist)	5 mg/m ³ (mist)	8-12
Butane	106-97-8	N/A	1900 mg/m ³ TWA	10-30
Diethylene glycol - Monothyl ether	111-90-0	N/A	25 ppm TWA	1-5
Hexylene Glycol	107-41-9	N/A	25 ppm ceiling	7-12
Isopropanol	67-63-0	400 ppm TWA	400 ppm TWA	7-13

SECTION 3 - HAZARDS IDENTIFICATION

Keep out of the reach of children!

Potential Health Effects:

Route of Entry: Eye: Y Skin: Y Inhalation: Y Ingestion: Y

Health Hazards: May cause eye and skin irritation; as well as respiratory irritation.

May cause stomach distress,

Signs/systems of

Over exposure: Eye and skin irritant, respiratory irritant.

Medical Conditions: This product can be absorbed through the skin; excessive inhalation may cause respiratory tract irritation, and may affect the central nervous system.

SECTION 4 - FIRST AID MEASURES

EYES: Flush with cool water. Remove contact lenses, if applicable, and continue flushing. Obtain medical attention if irritation persists.

Skin: Flush with cool water. Wash with soap and water. Obtain medical attention if irritation persists.

Inhalation: Remove from exposure, if breathing is difficult or labored, contact medical attention.

Ingestion: If swallowed, dilute with two 8 ounces glasses of water. Contact medical attention.

SECTION 5 - FIRE FIGHTING MEASURES

Extinguishing Media: Dry chemical, foam, CO₂

Fire Fighting Procedures: self-contained air supply suggested

PRO-LINK – AIR CARE 9000 REFILLS

MB9000 ALL FRAGRANCES

MATERIAL SAFETY DATA SHEETS

Unusual Fire and Explosion Hazards: Contents under pressure. Container may explode with heat. Cool containers with spray and remove source of ignition if safe.

SECTION 6 - ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Before attempting clean up refer to hazard data given above. Remove sources of ignition. Although chance of a significant spill or leak is unlikely in aerosol containers, in the event of such an occurrence, absorb spilled material with non-flammable absorbent such as sand or vermiculite.

SECTION 7 - HANDLING AND STORAGE

Keep out of reach of children. Store in a closed container away from incompatible materials. Avoid heat, open flame, and other sources of ignition in the use and storage of this product. Do not store at temperature above 49°C.

SECTION 8 - EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Gloves: Not required, if used under normal conditions

Eye protection: Not required, if used under normal conditions

Respiratory Tract: Not required

Ventilation: Local: Not required

Other protective equipment: None required

Protective Work/Hygiene Practices: Wash hands after handling product

SECTION 9 - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

This product is not considered flammable as defined by section 173.306 of title 49 CFR, and based on the flame projection test results

VOC Exempt: executive order G-712-24A

Specific Gravity: 0.67@20°C

Solubility: Negligible

Appearance/Odor: Clear colorless: fragrant.

SECTION 10 - STABILITY AND REACTIVITY

Conditions to Avoid: Open Flames and very hot surfaces.

Incompatible materials: Caustics, acids

Hazardous Decomposition Products: May include and are not limited to oxides of carbon when heated to decomposition.

SECTION 11 - TOXICOLOGY INFORMATION

This product contains no chemicals that are listed on the NTP, IARC, or OSHA carcinogen list. Any further information on the toxicology of the material can be obtained by contacting the manufacturer.

SECTION 12 - ECOLOGICAL INFORMATION

Please contact the manufacturer for questions concerning the ecological effects of this product

SECTION 13- DISPOSAL CONSIDERATIONS

Do not reuse empty container. Discard empty container in the trash.

PRO-LINK – AIR CARE 9000 REFILLS

MB9000 ALL FRAGRANCES

MATERIAL SAFETY DATA SHEETS

SECTION 14 - TRANSPORTATION INFORMATION

STATUS	SHIPPING NAME	Hazard Class or Division	Packaging Group	identification number
Domestic US Transportation				
DOT	ORM-D (consumer commodity)			
IATA(AIR)	150kg	2.1		UN1950 (limited quantity)
IMDG (VESSEL) E		2.1		UN1950 (limited quantity)

SECTION 15- REGULATORY INFORMATION

SARA TITLE III SECTION 311-312 Hexylene Glycol: Acute health, Fire,
SARA Title III –313 Hazardous chemical lists – glycol ethers, Isopropanol,
TOXIC Substances Control Act (TSCA)- All ingredients are listed on the Chemical Substance inventory exempt.
California Proposition 65- Contains Ethanol.

NFPA HAZARDS RATINGS: FLAMMABILITY: 3 HEALTH: 2 REACTIVITY: 1
This product is not considered flammable as defined by section 173.306 of title 49 CFR, and based on the flame projection test results

US REGULATIONS: STATE RIGHT TO KNOW: Hexylene Glycol, PNP Glycol Ethers

Pennsylvania
New Jersey
Illinois
Massachusetts
Rhode Island

CANADIAN REGULATIONS

WHMIS: FLAMMABILITY: 3 HEALTH: 2 REACTIVITY: 1
ClassD- Division 2B, Class-B3- Division 5: Flammable Liquid Class A– Compressed Gas

This product should be describe as: MIXTURE: Y
Physical Hazards: Fire: N Pressure: Y Reactivity: Y
Health Hazards: IMMEDIATE: Y

SECTION 16- OTHER INFORMATION

Product Sales Information: 1-800-551-5155
MSDS Information: 847-837-4100
Revision Notes: MSDS: MSDS has been revised to comply with ANSI Z400.1-1998 16 section MSDS format
Revision: 08/16/2005
N/A = Not Applicable N.E.= Not established MSDS Prepared by: L.Fields

Disclaimer:
This information is provided in good faith, but no warranty, expressed or implied is made.
The manufacturer believes that it is accurate to the best of its knowledge, and relates only to specific material designated herein.

PRO-LINK AIR CARE REFILLS -
MB9000 - ALL FRAGRANCES

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

SECCIÓN 1 – IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre Del Producto: Air Care Refills - Todas las fragancias
Uso De Producto: Air Freshener
Fabricado Por: Pro Link, Inc.
Adress: 510 Chapman Street
Canton, MA. 02021
Telefono: 1-800-745-4657

Contacto de emergencia durante las 24 horas
1-800-535-5053(Info Trac)

SECCIÓN 2 – COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Contenido de componentes peligrosos superior a 1.0% (0.1% si es carcinógeno o se sospecha que lo sea): Ningunos

COMPONENTES	CAS#	OSHA-PEL	OTROS	LÍMITES	%	POR PESO
Etanol	64-17-5	1000 ppm		1000 ppm TWA		2-7
Propano	74-98-6	1000 ppm		2500 ppm TWA		10-30
Fragancia	Mezcla	5 mg/m ³ (vaporización)		5 mg/m ³ (vaporización)		8-12
Butano	106-97-8	N/A		1900 mg/m ³ TWA		10-30
Dietileno glicol - Éter monotilo	111-90-0	N/A		25 ppm TWA		1-5
Hexileno glicol	107-41-9	N/A		Techo de 25 ppm		7-12
Isopropanol	67-63-0	400 ppm TWA		400 ppm TWA		7-13

SECCIÓN 3 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

¡Mantenga fuera del alcance de los niños!

Efectos potenciales para la salud:

Vía de ingreso: Ojos: Sí Piel: Sí Inhalación: Sí Ingestión: Sí
Peligros para la salud: Puede causar irritación cutánea y ocular; así como irritación respiratoria.
Puede causar molestias estomacales,
Signos/Sistemas de
sobre exposición: Irritante para los ojos y la piel, irritante respiratorio.

Estados de salud: Este producto puede absorberse a través de la piel; la inhalación excesiva puede causar irritación del tracto respiratorio, y afectar el sistema nervioso central.

SECCIÓN 4 – MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: Enjuague con abundante agua fría. Quítese los lentes de contacto, si fuera el caso, y continúe con el enjuague. Consiga atención médica si persiste la irritación.

Piel: Enjuague con abundante agua fría. Lave con agua y jabón. Consiga atención médica si persiste la irritación.

Inhalación: Retire de la exposición, si sea hace difícil o laborioso respirar, solicite atención médica.

Ingestión: Si se ingiere, diluir en dos vasos de agua de 8 onzas. Consiga atención médica.

SECCIÓN 5 – MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción: Espuma de producto químico seco, CO₂
Procedimientos contra incendios: se sugiere suministro de aire autónomo

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

PRO-LINK AIR CARE REFILLS -

MB9000 - ALL FRAGRANCES

Peligros inusuales de incendio y explosión: Contenido bajo presión. El envase puede explotar con calor. Enfríe los envases con un rociador y retire la fuente de ignición si se puede hacer con seguridad.

SECCIÓN 6 – TRATAMIENTO DE FUGAS ACCIDENTALES

Antes de intentar realizar la limpieza refiérase a los datos sobre peligros proporcionados anteriormente. Retire las fuentes de ignición. A pesar de que es poco probable que ocurran filtraciones o derrames en los envases en aerosol, si ocurriera, absorba el material derramado con un material absorbente no inflamable como arena o vermiculita.

SECCIÓN 7 – MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

¡Mantenga fuera del alcance de los niños! Almacene en un envase cerrado alejado de materiales no compatibles. Evite el calor, llama abierta, y otras fuentes de ignición en el uso y almacenamiento de este producto. No almacene a temperaturas superiores a los 49°C.

SECCIÓN 8 – CONTROLES DE EXPOSICIÓN /PROTECCIÓN PERSONAL

Guantes: No se requieren, si se utiliza bajo condiciones normales

Protección ocular: No se requieren, si se utiliza bajo condiciones normales

Tracto respiratorio: No se requiere

Ventilación: Local: No se requiere

Otro equipo de protección: No se requiere

Prácticas de protección en el trabajo /higiene: Lávese las manos después de manipular el producto

SECCIÓN 9 – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Este producto no se considera inflamable tal como se define en la sección 173.306 del título 29 CFR, y basado en los resultados de la prueba de proyección de llama

Exento de VOC: orden ejecutiva G-712-24A

Gravedad específica: 0.67@20°C

Solubilidad: Apariencia negligente

Apariencia/Olor: Incoloro claro: fragante.

SECCIÓN 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones para evitar: Llama abierta y superficies muy calientes.

Materiales incompatibles: Ácidos, productos cáusticos

Productos de descomposición peligrosa: Puede incluir y no está limitado a los óxidos de carbón cuando se calienta hasta la descomposición.

SECCIÓN 11 – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Este producto no contiene ningún producto químico incluido en la lista de carcinógenos de NTP, IRAC u OSHA. Cualquier información adicional sobre la toxicidad del material se puede obtener poniéndose en contacto con el fabricante.

SECCIÓN 12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Póngase en contacto con el fabricante para formularle preguntas sobre los efectos ecológicos de este producto.

SECCIÓN 13 – CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

No vuelva a utilizar los envases vacíos. Elimine los envases vacíos en la basura.

PRO-LINK AIR CARE REFILLS -
MB9000 - ALL FRAGRANCES

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

SECCIÓN 14 – DATOS SOBRE EL TRANSPORTE

ESTADO	Nombre d'e envio	Class o division del pelgro	Numeros de identificacion	Grupo de empaque Clase
Transporte doméstico de los EE.UU:				
ORM-D	(producto del consumidor)	2.1	—	UN1950 (cantidad limitada)
DOT	Aerosol	2.1	—	UN1950 (cantidad limitada)
IATA (AIRE)	150kg			
IMDG (NAVE) E				

SECCIÓN 15 – INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

SARA TÍTULO III SECCIÓN 311- Hexileno glicol: Agudo salud, Incendio,

SARA Título III –313 Lista de productos químicos peligrosos – éteres de glicol, Isopropanol,

Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA)- Todos los ingredientes están listados en el inventario de exención de sustancias químicas.

California Proposition 65- Contiene etanol.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS NFPA: INFLAMABILIDAD: 3 SALUD: 2 REACTIVIDAD: 1

Este producto no se considera inflamable tal como se define en la sección 173.306 del título 49 CFR, y basado en los resultados de la prueba de proyección de llama

REGULACIONES DE LOS EE.UU.: INDIQUE EL DERECHO A SABER: Hexileno glicol, Éteres de glicol PNP

Pennsylvania

New Jersey

Illinois

Massachusetts

Rhode Island

REGLAMENACIÓN CANADIENSE

WHMIS: INFLAMABILIDAD: 3 SALUD: 2 REACTIVIDAD: 1

ClaseD- División 2B, Clase-B3- División 5: Líquido inflamable Clase A– Gas comprimido

Este producto debería describirse como: Mezcla: Sí

Peligros físicos: Presión: Sí Reactividad: Sí

Peligros para la salud: Inmediatos: Sí

SECCIÓN 16 – INFORMACIÓN ADICIONAL

Información sobre venta del producto: 1-800-551-5155

Información MSDS: 847-837-4100

Notas de revisión: MSDS: Las MSDS se han revisado para cumplir con la norma ANSI Z400.1-1998 del formato MSDS sección 16.

Revisión: 08/16/2005

N/A= No Aplicable

N.E.= No establecido

MSDS Preparada por: L.Fields

Cláusula de exoneración de responsabilidad:

Esta información se proporciona de buena fe, pero no se ofrece garantía alguna ni expresa ni implícita.

El fabricante considera que la información es exacta a su leal saber y entender, y se refiere únicamente al material específico designado en este documento.

PRO- LINK AIR CARE REFILLS

MB9000 – TOUTES FRAGRANCE

FICHES SIGNALÉTIQUES

SECTION 1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DU FABRICANT

Nom Du Produit: Air Care 9000 Refills - Toutes les fragrances

Utilisation of Product: Refraichissant D'Air

Fabrique Par : Pro link, Inc.

Adresse: 510 Chapman Streert
Canton, MA. 02021

Tele: 1-800-745-4657

Ligne d'urgence 24 heures
1-800-535-5053 (Infotrac)

SECTION 2 – COMPOSITION / RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS

Composants dangereux dont la teneur est supérieure à 1,0% (0,1% cancérigène ou soupçonné d'être cancérigène) : NONE

COMPOSANTS NO.	CAS	OSHA-PEL	AUTRES	LIMITES	%	AU POIDS
Éthanol	64-17-5	1 000 ppm		1 000 ppm TWA		2-7
Propane	74-98-6	1 000 ppm		2 500 ppm TWA		10-30
Fragrance	Mélange	5 mg/m ³ (voile)		5 mg/m ³ (voile)		8-12
Butane	106-97-8	N/A		1900 mg/ m ³ TWA		10-30
Diéthylène glycol- Éther monométhylrique de l'éthylène glycol	111-90-0	N/A		25 ppm TWA		1-5
Hexylène glycol	107-41-9	N/A		25 ppm maximum		5-10
Isopropanol	67-63-0	400 ppm TWA		400 ppm TWA		7-13

SECTION 3 – IDENTIFICATION DES DANGERS

Tenir hors de la portée des enfants

Risques pour la santé :

Voie de pénétration : Inhalation : Oui Ingestion : Oui Peau : Oui Yeux : Oui

Risques Sanitaires: Peut causer l'irritation de la peau et des yeux, de même que l'irritation des voies respiratoires Peut causer des maux d'estomac

Symptômes de surexposition : Irritation de la peau et des yeux et irritation des voies respiratoires

Conditions médicales : Ce produit peut être absorbé par la peau ; une inhalation excessive peut causer une Irritation des voies respiratoires et affecter le système nerveux central.

SECTION 4 – PREMIERS SOINS

Yeux : Rincer à l'eau froide. Retirer les lentilles cornéennes, s'il y a lieu, et poursuivre le rinçage. Si l'irritation persiste, appeler un médecin.

Peau : Rincer à l'eau froide, nettoyer au savon et à l'eau. Si l'irritation persiste, appeler un médecin.

Inhalation : Transporter la victime hors des lieux. Si la respiration est difficile, appeler un médecin.

Ingestion : En cas d'ingestion, diluer avec deux verres de 227 ml (8 onces) d'eau. Appeler un médecin immédiatement.

SECTION 5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Méthode d'extinction : CO₂, mousse, produit chimique sec

Protection durant la lutte contre l'incendie : porter un appareil respiratoire indépendant

Risques inhabituels d'explosion ou d'incendie : Contenu sous pression. Le conteneur peut exploser s'il est exposé à la chaleur.

Refroidir les conteneurs en les vaporisant et éliminer la source d'allumage si cela est sécuritaire.

PRO- LINK AIR CARE REFILLS

MB9000 – TOUTES FRAGRANCE

FICHES SIGNALÉTIQUES

SECTION 6 – MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Avant de procéder au nettoyage, consulter les données sur les dangers indiquées ci-dessus. Retirer toutes les sources d'allumage. Bien que le risque de fuite ou de déversement soit minime dans les bombes aérosols, absorber la substance déversée avec un produit absorbant ininflammable comme le sable ou la vermiculite si cela survient.

SECTION 7 – MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Tenir hors de la portée des enfants. Entreposer dans un conteneur scellé loin des substances incompatibles. Tenir ce produit loin de la chaleur et des flammes nues ou autres sources d'allumage lors de l'utilisation et de l'entreposage. Ne pas entreposer à une température supérieure à 49°C.

SECTION 8 – CONTRÔLES D'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

Gants de protection : non requis dans des conditions normales d'utilisation
Protection des yeux : non requise dans des conditions normales d'utilisation
Protection respiratoire : non requise
Aération : non requise
Autre équipement de protection : non requis
Mesures de précaution / d'hygiène : se laver les mains après avoir manipulé le produit.

SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Ce produit n'est pas considéré inflammable selon l'article 173.306 du titre 49 CFR, et les résultats du test sur la projection de la flamme.

Exempt de COV : ordre exécutif G-712-24A

Gravité spécifique : 0,67 à 20°C

Solubilité : négligeable

Apparence / odeur : transparente, incolore ; fragrance

SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Conditions à éviter : flammes nues et surfaces très chaudes

Substances incompatibles : agents caustiques et acides

Produits de décomposition dangereux : peut inclure entre autres les oxydes de carbone lorsque le produit est chauffé à des fins de décomposition.

SECTION 11 – RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICOLOGIE

Ce produit ne contient aucune substance figurant sur la liste des produits cancérigènes de l'OSHA, la NTP et l'IRAC. Pour de plus amples renseignements sur la toxicologie de cette matière, prière de communiquer avec le fabricant.

SECTION 12 – RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

Consulter le fabricant pour toutes questions concernant les conséquences écologiques de ce produit.

SECTION 13 – MISE AUX REBUTS

Ne pas réutiliser les conteneurs vides. Jeter les conteneurs vides.

PRO- LINK AIR CARE REFILLS

MB9000 – TOUTES FRAGRANCE

FICHES SIGNALÉTIQUES

SECTION 14 – RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT

État	Nom D'Expedition	Class De Risque, Divisiion	Groupe Empaquetage	Numeros D'identification
Domestique, embarquant				
DOT (É.-U.)	ORM-D (bien de consommation)			
IATA (AIR)	Aerosol	2.1	–	UN1950 (Limited Quantity)
IMDG (NAVIRE)	E	2.1	–	UN1950 (Limited Quantity)

SECTION 15 – RÉGLEMENTATION

SARA TITRE III ARTICLE 311-312 – Hexylène glycol : risque grave pour la santé, incendie

SARA Titre III – 313 Liste des produits chimiques dangereux – éther glycol, isopropanol

Loi sur le contrôle des substances **TOXIQUES** (TSCA) – Tous les ingrédients sont indiqués sur la liste des substances chimiques exemptes.

Proposition 65 de la Californie : Contient de l'éthanol

COTES DE DANGER NFPA INFLAMMABILITÉ : 3 SANTÉ : 2 RÉACTIVITÉ : 1

Ce produit n'est pas considéré inflammable selon l'article 173.306 du titre 49 CFR, et selon les résultats du test sur la projection de la flamme.

RÉGLEMENTATION AMÉRICAINE : ÉTAT DEVANT ÊTRE MIS AU COURANT : hexylène glycol, éther glycol PNP

Pennsylvania

New Jersey

Illinois

Massachusetts

Rhode Island

RÉGLEMENTATION CANADIENNE :

WHIMS =INFLAMMABILITÉ : 3 SANTÉ : 2 RÉACTIVITÉ : 1

Catégorie D – Division 2B, catégorie B3 – Division 5 : liquide inflammable Catégorie A – gaz comprimé

Ce produit doit être identifié comme étant : Mel'ange : oui : Liquide : oui

Dangers physiques : Incendie : non : Pression : oui : Reactivite: oui

Dangers pour la santé : Immediat :oui

SECTION 16 – AUTRES RENSEIGNEMENTS

Renseignements sur les ventes : 1-800-551-5155

Renseignements sur la fiche signalétique : 847-837-4100

Fiche signalétique conforme à ANSI.Z400.1-1988-16 section format fiche signalétique

Révisée le 16 août 2005

N/A = Non applicable N.E = Non établi Fiche signalétique rédigée par L. Fields

Avis de non-responsabilité :

Ces renseignements sont fournis de bonne foi, mais sans aucune garantie, expresse ou tacite. Le fabricant croit que ces renseignements sont exacts au meilleur de ses connaissances, et se fie uniquement aux substances décrites dans les présentes.